


Index



Index

Symbols

.NET 44

A

Abbildungs- oder Tabellenverzeichnis 271

Absatzausrichtung 197

Absatzformatierung 185

Absatzkontrolle 125, 149, 172, 194, 230

Abschlussseite 224

absolute-position 186

Absolute Positionierung 186

Abstand 93, 96, 108, 178

Abstände 108, 111

Abstände zwischen Inhaltsrechteck
und Bezugsgebiet/Seiten-
Darstellungsfeld 92

Adobe Acrobat Reader 33

after-edge 95, 183

alignment-adjust 83

alignment-baseline 83

Allgemeine absolute Ausrichtungen 185

allocation-rectangle 93

alphabetic 182

alphabetisch 182

Altova 15, 20

Anpassung von Zeilenhöhen
bei Grundlinienversatz 195

Antenna House XSL Formatter 28

Anzahl aufeinander folgender
getrennter Zeilen 195

Anzahl der Spalten 269

Apache FOP 20, 43

area 41

area tree 41, 87

A-Reihe 240

Attribute 87

Attributgruppe 249, 272

Attributgruppen 249, 258

Attributwertvorlage 264

Auffüllung 96, 98, 145

Auffüllungsrechteck 90

Auffüllung um das Inhaltsrechteck 93

Aufzählungszeichen 160, 168

Ausgabeformate 25

Auslagerung 274

Auslagerung für die Seitenmaße
und die Standardränder 249

Auslagerungstechniken 248

Auslagerung und Wiederverwendung 246

Ausrichtung 60, 125, 230

Ausrichtung bzgl. des Elternelements 190

Ausrichtung der letzten Zeile
eines Absatzes 198

Ausrichtung einer Linie 282

Ausrichtungsanpassung 188

Ausrichtungseigenschaften 188

B

Babuschka (siehe Matrjoschka)

background-attachment 115, 228

background-color 115, 226, 229, 232

background-image 115, 229

background-position-horizontal 116
background-position-vertical 116
background-repeat 116, 229
baseline-shift 83
baseline-table 182
baseline-table font-size 182
Baumtransformation 39
Bedingungen für Seitenaufrufe 65
before-edge 95, 183
Behandlung von Zeilen-
 vorschubzeichen 125, 196
Beschneiden der Inhalte 60
Beschneidungsart 60
Bezugsgebiet 92
Bezugsorientierung 91
bildzeichenhaft 182
blank-or-not-blank 65, 71
Block-Container 126
Blöcke 124
Block-Eigenschaften 97
Block-Element 130
Block-Fortschrittsrichtung 88, 211
Block-Gebiete 91
body-start() 164
Bogen 241
border 96
border-after-color 104, 144
border-after-style 104, 144
border-after-width 104, 144
border-before-color 104, 144
border-before-style 104, 144
border-before-width 104, 144
border-bottom-color 104, 144
border-bottom-style 104, 144
border-bottom-width 104, 144
border-end-color 104, 144
border-end-style 104, 144
border-end-width 104, 144
border-left-color 104, 144

border-left-style 104, 144
border-left-width 104, 144
border-rectangle 90
border-right-color 104, 144
border-right-style 104, 144
border-right-width 104, 144
border-start-color 104, 144
border-start-style 104, 144
border-start-width 104, 144
border-top-color 104, 144
border-top-style 104, 144
border-top-width 104, 144
bottom 183
Breite 144, 219, 231
Breite eines Rahmens 104
Breite zwischen Spalten 270
Buch 239, 246
Buchstabennummerierung 81
Bund 95, 245

C

caption-side 149
central 182
clip 60
color 226, 232
column-count 60, 269
column-gap 60, 270
content-height 218, 230
content-rectangle 90
content-type 219, 230
content-width 219, 230
country 83, 277
CSS 86, 227

D

Darstellungsart 284
Darstellungsfeld 92
Datenbereich 154
Dekoration 208

-
- Dicke 180
 - DIN A4 53, 240
 - direction 212
 - display-align 60, 230
 - DocBook 98
 - Dokumentenorientierte Dokumente 246
 - dominant baseline 182
 - dominant-baseline 83, 230
 - Dominierende Grundlinie 83
 - Doppelbogen 241
 - Drehung eines Gebiets 92
 - Druckbarer Hauptbereich 243
 - E**
 - Einfache Standardtabelle 131
 - Einrückungen 95
 - Einzug der letzten Zeile 125
 - Einzüge 109, 113
 - end-edge 95
 - end-indent 109
 - End-Kante 95
 - Entwicklungsumgebung 28
 - Ereignisse 249
 - Ereignisse für Seitenaufrufe 71
 - Ergebnisbaum 38
 - Erste Seitenzahl 81
 - Erstes Gebiet 93
 - expanded-nominal-requested-
line-rectangle 179
 - expanded-rectangle 179
 - F**
 - Fallunterscheidung für Seitenaufrufe 70
 - Farbangabe 232
 - Farbattribut 232
 - Farbe 145
 - Farbe eines Rahmens 104
 - Farben 226, 232
 - Farbfunktionen 233
 - Farbnamen 104
 - Farbprofil 50
 - Farbprofilname 232
 - Farbprofilnamen 227
 - Fixierung eines Hintergrundbildes 115, 228
 - Flattersatz 256
 - flow-name 55
 - Flussrichtung 224
 - fo
 - basic-link 284
 - block 97, 124, 262
 - block-container 126
 - character 91, 177, 212
 - color-profile 50, 232
 - declarations 50, 52
 - external-graphic 217, 230
 - float 223
 - flow 22, 51, 53, 55
 - inline 177, 221
 - instream-foreign-object 231
 - layout-master-set 50, 52, 53
 - leader 282
 - list-block 160, 164, 172
 - list-item 160, 172
 - list-item-body 160, 164, 173
 - list-item-label 160, 164
 - marker 275, 279
 - page-number 76, 275, 277
 - page-number-citation 282
 - page-sequence 50, 62
 - page-sequence-master 50, 62, 249
 - page-sequences 53
 - region-after 51, 60
 - region-before 51, 60
 - region-body 51, 54, 60
 - region-end 51, 60
 - region-start 51, 60
 - repeatable-page-master-
alternatives 50, 70
-

- repeatable-page-master-reference 50, 64
 - retrieve-marker 275, 279
 - root 50, 52
 - simple-page-master 51, 54, 59, 249
 - single-page-master-reference 50, 62, 64
 - static-content 51, 76, 82, 274, 279
 - table 130
 - table-and-caption 149
 - table-body 130, 154
 - table-caption 130, 149, 152
 - table-cell 130, 156
 - table-column 130, 151
 - table-footer 130, 153
 - table-header 130, 133
 - table-row 130, 155
 - title 51, 82
 - wrapper 126
 - FO 37
 - FO-Baum 27, 42, 58
 - font-family 203
 - font-height 177
 - font-selection-strategy 204
 - font-size 204
 - font-stretch 205
 - font-style 205
 - font-variant 205
 - font-weight 206
 - force-page-count 75, 81
 - format 80, 170
 - Formatierung 39, 42, 87
 - Formatierungsobjekt 87
 - Formatierungsobjekte 88
 - Formatierung von Linien 282
 - formatting 39
 - Formatting Objects 37
 - formatting object tree 42
 - formatting traits 90
 - Formatvorlagen nachbilden 257
 - Fortschrittsrichtungen 91, 92
 - Fremde Objekte 231
 - Fuß 95, 245
 - Fußbereich 51
 - Fuß-Positionierung 186
 - Fußzeile 130, 153
- ## G
- Gebiete 41
 - Gebietsbaum 26, 41, 87
 - Gedehntes nominale Zeilenrechteck 179
 - Gedehntes Rechteck 179
 - Gedrehte Zeichen 212
 - Gerade oder ungerade Seite 71
 - Gerade oder ungerade Seiten 65
 - Globale Parameter 33
 - Glossare 254
 - glyph area 91
 - glyph-orientation 92
 - glyph-orientation-horizontal 212
 - glyph-orientation-vertical 212
 - Grafik 216, 230
 - Grafik skalieren 219
 - Größenverhältnisse einer Tabelle 139
 - große Zuordnungsrechteck 94
 - Großschreibung 210
 - grouping-separator 81, 171, 277
 - grouping-size 81, 171, 277
 - Grundkonstruktion 51
 - Grundlinie 182, 230
 - Grundliniensersatz 192
 - Grundschriftgröße 258
 - Gruppengröße 81, 171, 277
 - Gruppentrennzeichen 81, 171, 277
- ## H
- Halbblatt 241
 - Halbbogen 241
 - Halbdurchschuss 178

half-leading 178
hängend 182
hanging 182
Hauptfluss des Textes 54
Hauptregion 55
Haupttitel 272
height 141, 230
Hexadezimalwerte 233
Hexadezimalzahlen 227
Hintergrund 115, 226
Hintergrundbild 115, 120
Hintergrundbilder 226, 228
Hintergrundeigenschaften 93
Hintergrundfarbe 115, 117, 229, 232
Höhe 230
HTML 227
Hurenkind 125
hyphenation-keep 194
hyphenation-ladder-count 195

I

id 81, 83, 125
ideographic 182
ignore-if-after-linefeed 197
ignore-if-surrounding-linefeed 197
Impressum 272
Inhalte kopieren 251
Inhaltsbreite 219, 230
Inhaltshöhe 218, 230
Inhaltsrechteck 90
Inhaltstyp 219, 230
Inhaltsverzeichnis 272, 281
initial-page-number 76, 81
Inklusion und Import 248
inline-progression-dimension 230
internal-destination 284
intrusion-displace 125, 149
inverted glyphs 212
In-Zeilen-Fortschrittsrichtung 88, 92, 211, 230

In-Zeilen-Gebiete 91, 177
In-Zeilen-Grafiken 221
In-Zeilen-Höhenrechteck 178, 179
is-first 93
is-last 93
is-reference-area 92
is-viewport-area 92

J

Java 29

K

Kanten 95, 245
Kapiteltitel in der Kopfzeile 272
Kapitelüberschrift im Kopf-
und Fußbereich 51
keep-together 125, 172
keep-with-next 83, 125, 149, 172, 230
keep-with-previous 83, 125, 149, 172, 230
Konfiguration 29
Konstruktion der Regionen 53
Kopf 95, 245
Kopfbereich 51
Kopf-Positionierung 186
Kopf- und Fußzeilen 272
Kopfzeile 130
Kopieren von Inhalten 274

L

label-end() 164
Länge einer Linie 282
language 83
large-allocation-rectangle 94
last-line-end-indent 125
Laufender Titel 272
laufende Titel 275
Laufende Titel 74, 278
Laufweite 209
Layout 239

leader-alignment 282
leader-length 282
leader-pattern 282
leader-pattern-width 282
Leere oder nicht leere Seite 71
Leere oder nicht leere Seiten 65
Leerraumbehandlung 125
Leerzeichen 201
Leerzeichenbehandlung 125, 196
Leerzeichenunterdrückung 198
letter-spacing 83, 209
letter-value 81, 171, 277
Lexikonseite 279
linefeed-treatment 125, 196, 201
line-height 83, 125, 178, 195, 230
line-height-shift-adjustment 125, 195
line-stacking-strategy 177, 196
Linie 181, 282
Linien
 Horizontale Schreibrichtungen 183
Linien-Gebiet 182
Linientabelle 182
Linientabellenzeichengröße 182
Linienverschiebung 83
Linker druckbarer Randbereich 51
Links 284
Links-Positionierung 187
Liste 159, 193
Listenblock 172
Listeneintrag 160, 172
Listeneintrag-Inhalt 173
Listen mit Aufzählungszeichen 168
literale Ergebnismenge 52

M

margin 59
margin-bottom 108
margin-left 108
margin-right 108

margin-top 108
Markenposition 279
Markierung 279
master-name 59, 64
master-reference 62, 64, 82
mathematical 182
mathematisch 182
Matrjoschka 90
max-height 177
Maximales Zeilenrechteck 177, 178
Maximale Zeilenhöhe 177
maximum-line-rectangle 177, 178
maximum-repeats 65
Mehrere Seiten erzeugen 52
Mehrspaltensatz 60, 125
Mehrstufige Nummerierungen 169
Merkmale 87
Merkmale für die Formatierung 90
Microsoft XML Parser 29
middle 182
mittel 182
Mittellänge 179
Modifikation 205
Musterbreite 282
Muster einer Linie 282

N

Nach-Kante 95, 183
Nominal benötigtes Rechteck 178
nominal-requested-line-rectangle 177, 178
normal-allocation-rectangle 94
normalgroße Zuordnungsrechteck 94
number 170
Nummerierte Listen 167
Nummerierungsweise 80

O

Oberer druckbarer Randbereich 51
Oberhöhe 180

Oberlänge 179
odd-or-even 65, 71
Öffnungsziel 284
Oracle 28
orphans 125
overflow 60, 230
Oxygen 28

P

padding 96, 98, 146
padding-after 98
padding-before 98
padding-bottom 98
padding-end 98
padding-left 98
padding-rectangle 90
padding-right 98
padding-start 98
padding-top 98
page-height 59
page-height 249
page-position 65, 71
page-width 59, 249
Papierformat 243
PDF 33
per-inline-height-rectangle 178, 179
Ping-Pong-Spiel 52, 261
Platz um das Rahmenrechteck 93
Platz zwischen Aufzählungszeichen
und Eintragstext 160
Platz zwischen dem Start des Aufzählungs-
zeichens und dem Start
des Eintragstextes 160
Position der Seite 65, 71
Position des Hintergrundbildes 116, 229
PostScript 25
Property 87
proportional-column-width() 133
provisional-distance-

between-starts 160, 164
provisional-label-separation 160, 164
Prozentualer oder
absoluter Texteinzug 198

Q

Quelle 219

R

Rahmen 96, 103, 110, 142, 226
Rahmen, Auffüllung und Hintergrund 60
Rahmeneigenschaften 93
Rahmenrechteck 90
Ränder 60, 108
Ränder, Rahmen und Auffüllungen 58
Rechtecke 90, 176
Rechter druckbarer Randbereich 51
Rechts-Positionierung 186
Rechtsseitiger Einzug 195
reference-orientation 59, 60, 91
ref-id 283
refinement 89
Regionen 53, 272
region-name 60
Regionsname 60
Register 254
Reihe 130, 155
Relative Ausrichtung 193
Renderhinweise 232
Rendering-Prozess 90
rendering traits 90
result tree 38
retrieve-boundary 279
retrieve-class-name 279
retrieve-position 279
rgb() 227
RGB 233
RGB-Werte 227
Richtung 60

rotated glyphs 212
running header 272

S

Satzspiegel 241, 250
scaling 219, 230
scaling-method 219, 230
Schatten 84
Schattierung 209
Schmalstellen 205
Schmutztitel 271
Schreibrichtung 60, 91, 211
Schrifteigenschaften 93
Schriftfamilie 203
Schriftgewicht 206
Schriftgröße 180, 204, 256
Schriftgrößenanpassung 205
Schriftschnitt 205
Schriftvarianten 205
Schusterjunge 125
Seite 50, 95, 245
Seiten-/Absatzkontrolle 83
Seiten-/Absatz- und Spaltenkontrolle 194
Seitenalternativen 68
Seitenaufteilung 53, 241
Seitenhöhe und -breite 53
Seitenränder 245
Seitenumbruch 172
Seitenumbruchkontrolle 149
Seitenverlauf 50, 55, 62
Seitenverlaufsvorlage 56, 62, 64
Seitenvorlage 54, 59, 249
Seitenvorlagen 52
Seitenzahlen 51, 74, 76, 275, 277
Seitenzuordnung 53
Selektor 87
shift-direction 92
show-destination 284
Sichtbarkeit 84, 125
Silbentrennung 125
Skalierung 219, 230
Skalierungsmethode 219, 230
space 93, 96, 108
space-after 109, 178
space-before 109, 178
space-end 109
space-start 109
Spalte 130, 151
Spaltenabstand 60
Spaltenkontrolle 194
Spaltenköpfen 133
Spaltensatz 269
Spalten- und Seitenkontrolle
 bei Silbentrennung 125
span 125, 269
src 217, 219, 230
Standardfarben 233
Standardfarbnamen 227
Stapelrichtung 88
start-edge 95
start-indent 109
Start-Kante 95
Startvorlage 52
Statische Bereiche 74, 82
Statische Inhalte 274
Statischer Inhalt 51
Stil 144
Stil eines Rahmens 104
StylusStudio 28
Suchgebiet einer Marke 279
suppress-at-line-break 209
SVG 231
Systembedingte Anzeige
 des verknüpften Zielbereichs 284
system-color() 227
Systemfarbnamen 227, 233

T

Tabelle 193
 Ausrichtungangaben 143
 Breite 132
 Hintergrundfarbe 132
 Rahmen 142
Tabellen 129
Tabellengerüst mit Titel 149
Tabellenkorpus 130
Tabellentitel 152
Tabellen- und Spaltenbreite 139
Tabellen- und Zellenhöhe 141
target-presentation-context 284
target-processing-context 284
target-stylesheet 284
Temporäre Bäume 249, 273
text-after-edge 182
text-align 125, 149, 197, 231
text-align-last 198
text-altitude 83
Textausgabe 56
Text ausgeben 256
Textausrichtung 231
Text-Auszeichnung 84
Textauszeichnungen 209
text-before-edge 182
text-bottom 184
text-decoration 209, 210
Texteinzug 125
Textfluss 51, 249
Textgestaltung 256
Texthöhe 83
text-indent 125, 198
Textinhalt des Listeneintrags 160
Text-Nach-Kante 182
text-shadow 84, 209, 226
text-top 183
text-transform 210

Text-Vor-Kante 182
Titel 82, 130
Titelei 254, 271
Titel eines konkreten Seitenverlaufs 51
top 183
trait 87
Transformation 31
Treebeard 28
tree transformation 39

U

Überspannende Zellen 147
Überspannen mehrerer Spalten 269
Übungsdateien 15
Umbruchoptionen 84, 125, 198
Umfließender Text 223
Umgekehrte Zeichen 212
Unterdrückung bei Zeilenende 209
Unterer druckbarer Randbereich 51
Unterlänge 180, 213
Unterstreichung 209, 210
url() 217
use-attribute-sets 251

V

Vakatseite 272
Variablen 258, 273
Variablen als temporäre Bäume 249
Variablen mit Einzelwerten 248
Varianten des Satzspiegels 243
Verarbeitungsart 284
Verfeinerung 89
Verknüpfung 284
Versalhöhe 180
Versatzrichtung 92
Vertikale Absatzausrichtung 192
Vertikale Zeichenorientierung 212
Verwendung eines Transformationsdoku-

- ments für die Zielinhalte 284
 - Verwendung von mehreren Seitenvorlagen 68
 - Verzeichnisse 271
 - Viertelblatt 241
 - Viertelbogen 241
 - visibility 84, 125
 - Visual Studio .NET 28
 - Vorgehensweise für die Positionierung von aufeinander folgenden Linien 196
 - Vor-Kante 95, 183
 - Vorlagen 52
 - Vorlagen auszulagern 257
 - Vorlagenstrukturen 261
- W**
- white-space-collapse 125, 198
 - white-space-treatment 125, 196
 - widows 125
 - width 141, 219, 231
 - Wiederholungsanzahl von Seiten 65
 - Wiederholungsfrequenz des Hintergrundbildes 116, 229
 - word-spacing 84
 - Wortsperrung 84, 210
 - wrap-option 84, 125, 198
 - writing-mode 59, 60, 91, 213
- X**
- Xinc 28
 - XML-Daten übernehmen 23
 - XML-ID-Attribut 81, 125
 - XML-ID-Attribute 83
 - XMLSpy 15, 20, 28
 - XPath 34
 - xsl
 - apply-templates 263
 - copy 252
 - copy-of 276
 - element 52
 - output 51
 - stylesheet 51
 - template 52
 - XSL-FO 23
 - xsl-region-after 60
 - xsl-region-before 60
 - xsl-region-body 55
 - xsl-region-end 60
 - xsl-region-start 60
 - XSLT 23
- Z**
- Zeichen-Gebiete 91
 - Zeichenhöhe 177, 212
 - Zeichenorientierung 92
 - Zeichensatz 203
 - Zeichensperrung 83, 209
 - Zeilen-Gebiet 91
 - Zeilenhöhe 83, 125, 178, 195, 202, 230
 - Zeilenhöhenversatz 125
 - Zeilenrechteck 177
 - Zeilenstapelstrategie 177
 - Zelle 130, 156
 - zentral 182
 - Ziel 284
 - Zuordnung des Textflusses zu einer Region 82
 - Zuordnungsrechtecke 93
 - Zuordnung von Regionen 274
 - Zuordnung zwischen Seitenvorlage mit ihren druckbaren Bereichen 78
 - Zusammenspiel von XSL-FO und XSLT 23